BOIS DE CONSTRUCTION

Madriers Usinés en Lamellé-Collé

Madriers Usinés en Lamellé-Collé















BOIS DE CONSTRUCTION

Madriers Usinés en Lamellé-Collé

Domaines d'emploi

- Fabrication de madriers en lamellé-collé usinés, prêt à l'emploi
- Murs pour maison en bois massifs

Essence

- Epicéa (Picea abies)
- Origine : Nord de la Russie
- Densité: 450 à 500 kg/m3



Qualité et performances

- Label FSC STD 40-004/40-005
- Certification CE EN-14080
- Classe de résistance : GL24. GL28
- Contrôle de qualité certifié par MPA Stuttgart Otto-Graf Institut

Sections disponibles

160

180

200

	80	120	160	200	240
Nombre de pièces par palette					
	72	48	35		
	63	40	30	25	
		40	28	24	20
			24	20	16
			21	16	15

Longueurs disponibles : 12 ou 13,5 m

Profils standards (*)











Palette

• L x H x P (m): $1 \times 1 \times 12/13,5$

Transport

- Par camion
- Container maritime possible
- Délai : 3 semaines

Conditionnement

• De 3 à 4 palettes par camion

Humidité du bois

• Taux: 12% ± 2%

Collage et aboutage

- Entures multiples: 16 ou 28 mm
- Longueur élément abouté: 3 m
- Colle MUF AKZO NOBEL 1249/2579 sans formaldéhyde
- Classe d'émission : E1
- Colle résistante aux intempéries

Nos bénéfices produit

- Exempt de défauts structurels
- Bois raboté et chanfreiné
- Prêt à l'emploi Prêt à finir
- Stabilité dimensionnelle
- Séchage industriel
- Bois certifié CF et FSC
- Sélection des lamelles extérieures pour un meilleur esthétisme, sur demande

Emballage

• Palette enveloppée 6 faces par un film polyéthylène étanche pour une protection optimale sur chantier

Traitement du bois

• Classe II par trempage, sur demande

www.belisba.com contact@belisba.com







